



Farben für Profis

MULTICOLOR FLOC-GRUND SLF Technisches Merkblatt

- Marktbezeichnung:** MULTICOLOR FLOC-GRUND SLF
- Art des Werkstoffes:** Weiß bzw. farbig-pigmentierte Klebebeschichtung
- Anwendungsbereich:** Als Klebebett für eine nachfolgende Beflockung mit Multicolor Floc Chips; unbedenkliche Verwendung in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt bzw. behandelt werden (TÜV-Gutachten).
- Farbton:** Weiß, farbig
- Bindemittelbasis:** Kunstharz-Copolymere-Dispersion
- Eigenschaften:** Leichte Verarbeitung, genügende Offenzeit, gute Haftwirkung, alkaliresistent, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei (TÜV-Gutachten)
- Geeignete Abtönfarbe:** Handelsübliche Volltonfarbe bis max. 10 %; werkseitig tönbar
- Trockenzeit:** Ca. 6 - 8 Stunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Verdünnung:** Falls erforderlich, mit Wasser
- Verarbeitungstemperatur:** Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
- Materialverbrauch:** Ca. 330 ml/m², je nach Untergrund
- Lagerung** Kühl, jedoch frostfrei
- Reinigung der Werkzeuge:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
- Verpackung:** 12,5 l Kunststoff-Ovaleimer
- Systemaufbau:** Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
- Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Neuputzstellen flutieren und nachwaschen. Stark saugende und sandende Untergründe und Gipsputze mit ZERO Tiefengrund Ti 77, lösungsmittelhaltig, grundieren. Normale Untergründe mit ZERO Grundierfarbe W grundieren. Spachtelungen sind mit ZERO Glätt + Roll auszuführen. Kritische Untergründe bezüglich des Durchschlagens von Inhaltsstoffen sind mit ZERO Multicolor Isoliergrund LH abzusperrern.
- EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt:** Kategorie: gWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 0,1 g/l VOC
- Anmerkung:** In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!
- Grundierungsempfehlungen:** Entsprechend der folgenden Multicolor Floc Farbton-Nummer ist der ZERO Multicolor Floc-Grund abzutönen (im Werk ZERO oder über die ZERO MiX Tönanlage).

<u>Multicolor Floc</u>	<u>Multicolor Floc-Grund*</u>
281	L 118
283	V 116
284	N 134
285	G 107
287	F 080
290	V 080
291	F 083
294	S 163
296	S 163
297	S 163
300	J 162
301	J 162
304	L 032
305	F 037
308	J 063
309	F 050
alle anderen	weiß

* Farbton (nach ZERO Color System Collection)

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig.

Stand: Juli 2009 / be