



FIRMA D'AUTORE

DECORATIVI PER EMOZIONARE

UNA LUCENTEZZA
CHE PROTEGGE E ILLUMINA
A BRIGHTNESS
THAT PROTECT AND ILLUMINATES

Cere d'Autore Firma d'Autore



Cere d'Autore Firma d'Autore

DECORATIVI PER EMOZIONARE

Un'atmosfera brillante, calda e confortevole. Con "Cere d'Autore" la parete acquista una lucentezza esclusiva e l'ambiente si perfeziona grazie ad una luminosità naturale che valorizza dettagli e arredi. Questa cera decorativa, unica per le sue caratteristiche, ha una duplice funzione: colora lo stucco, mettendo in risalto il disegno delle spatolate, e protegge a lungo la calce conferendo alla superficie idrorepellenza. È disponibile in sette varianti di tonalità che esaltano gli effetti decorativi, conferendo un tocco inedito e originale.


A brilliant, warm and comfortable atmosphere. With "Cere d'Autore" the wall acquires an exclusive brightness and the ambient is refined through a natural lightness that enhances details and furnishings. This decorative wax, unique for its characteristics, has a dual function: to color the stucco, highlighting the drawing of the spatula stroke, and to protect for a long time the lime giving water repellence to the surface. It is available in seven variants that enhances the decorative effect, giving an inedited and original touch to the surfaces.

FIRMA D'AUTORE

CERE D'AUTORE ANTICO




CERE D'AUTORE ARGENTO



CERE D'AUTORE ORO



CERE D'AUTORE RAME




CERE D'AUTORE ARGENTO ANTICO



CERE D'AUTORE ORO ANTICO



CERE D'AUTORE RAME ANTICO



Cere d'Autore Firma d'Autore

progettato grafico **GRAVANI**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Decorativo unico nella sua composizione e dalla duplice funzionalità: colora lo stucco e protegge la calce rendendola idrorepellente. La base per tutte le applicazioni proposte è il prodotto Firma d'Autore "Stucco a Calce" di colore bianco.

"Cere d'Autore" è presente in sette varianti: quattro di pronto uso (Antico, Oro, Argento e Rame) e tre ottenute miscelando Cera Antico con Cera Argento, Oro o Rame (proporzione 1:1). Di facile stesura e rapida essiccazione.

PREPARAZIONE DEI FONDI

per gli intonaci lisci a gesso, a calce o fondi particolarmente sfarinanti è necessaria una mano preventiva di Primer FDA, diluito 1:5 con acqua, applicato a pennello.

APPLICAZIONE di Fondo FDA fine:

dopo accurata pulitura e stuccatura dei supporti, applicare il Fondo FDA fine bianco coprente tal quale in una mano, con rullo di pelo medio.

APPLICAZIONE CERE D'AUTORE:

Stendere la prima mano di Stucco a Calce Bianco con l'apposito Frattone in Plastica effettuando una rasatura su tutta la superficie in modo omogeneo. Dopo 12 ore applicare la seconda mano sempre con l'apposito Frattone in Plastica piccole quantità di materiale, compattandolo e lucidandolo in maniera irregolare, evitando eccessivi accumuli di materiale. A seconda dell'effetto desiderato si può o passare alla fase successiva oppure, dopo 12 ore, applicare un terza mano andando a rasare la superficie con spatolate irregolari in modo da riempire eventuali avvallamenti formatesi con la prima mano, così da ottenere una superficie piana. Dopo 5-6 ore dall'applicazione dell'ultima mano si può procedere alla lucidatura con Frattone in plastica pulito e privo di imperfezioni sulla lama. Procedere dopo almeno 24 ore dalla lucidatura con l'applicazione di Cera con la seguente modalità: applicare sull'intera superficie un sottile strato di Cera nel colore desiderato usando una spugna fino a completo assorbimento, evitando eccessivi accumuli di cera. Dopo 5/10 minuti procedere alla lucidatura con un panno morbido non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, cotone o lino) con una buona pressione. Il tempo atteso dalla lucidatura dello Stucco a Calce all'applicazione di Cera, il colore scelto e l'applicazione dello Stucco a Calce Bianco determinano l'effetto decorativo personalizzato.

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

Unique decorative for the composition and with dual functionality: to color the stucco and to protect the lime making it water-repellent. The base for all the applications proposed is the white Firma d'Autore product "Stucco a Calce".

"Cere D'autore" is available in seven variants: four ready to use (Antico, Oro, Argento and Rame) and three obtained mixing Cera Antico with Cera Oro, Argento or Rame (proportion 1:1). Easy to apply and fast dry.

PREPARATION OF THE SURFACES

for smooth plaster surfaces, lime surfaces or particularly powdery surfaces, a first coat of primer FDA is necessary, diluted 1:5 with water, applied using brush.

APPLICATION of Fondo FDA fine:

after careful cleaning and filling of any imperfections of the support surfaces, apply Fondo FDA fine in a single coat with a medium pile roll.

APPLICATION OF CERE D'AUTORE:

Spread a first coat of white Stucco a Calce, using a plastic spatula filling in and leveling in order to provide an even surface, allow to harden for at least 12 hours. Apply a second coat of the product in random, small clumps and then smooth over using a plastic spatula avoiding excessive accumulations. Depending on the desired effect, a third coat may be applied after 12 hours, with irregular strokes using a plastic spatula filling in and leveling in order to provide an even surface. After 5-6 hours of applying the final coat, polish the surface with a clean, unflawed plastic spatula. After at least 24 hours of polishing, apply Cera by rubbing a thin layer of Cera, in the chosen colour, over the whole surface using a sponge, until it is completely absorbed avoiding excessive accumulations of material. After 5/10 minutes proceed with polishing using a non-abrasive soft cloth (microfiber, cotton or linen). The waiting times of the polishing of the Stucco a Calce and the application of Cera, the chosen colour and the application of Stucco a Calce all determine the personalized decorative effect achieved.



F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave, 1

tel. e fax +39 035 578 51 39

info@firmadautore.it

www.firmadautore.it

Firma d'Autore

spazio per rivenditore

Nome prodotto	Diluizione	Rosa teorica per mano	Sovrapapplicabile	Attrezzo	Pulizia Attrezzi
Product name	Dilution	Approx. Yield	Recoating	Tool	Clean tools
Fondo FDA fine	Pronto uso Ready to use	8-10 m ² / L	3-4 ore 3-4 hours	Rullo Roll	Acqua Water
Stucco a Calce	Pronto uso Ready to use	2,5-3 m ² / Kg	12 ore 12 hours	Frattone in Plastica Plastic spatula	Acqua Water
Cera	Pronto uso Ready to use	50 m ² / L		Spugna Sponge Guanto Microfibra Glove Microfiber	Acqua Water

FIRMA D'AUTORE